



GUIDA RAPIDA RILIEVO PRELIMINARE DEFENDER

Protezione magnetica dell'ingresso chiave della porta blindata

Mandaci i tuoi dati e le 6 fotografie indicate: ci aiutano a valutare la tua porta e gli eventuali adeguamenti prima di proporti l'intervento.

Nome e cognome

Indirizzo dell'intervento (Comune e CAP)

Recapito telefonico

Piano

E-mail per invio offerte

Marca / anno della porta, se li conosci

Invia questa pagina compilata e tutte le foto a

ordinipreventivi@ferrarini.pr.it

oppure WhatsApp 334 672 16 55 (solo messaggi e foto)

Invia tutto insieme, con un solo canale: e-mail oppure WhatsApp.

Per telefonare: 0521 994054 oppure 0521 994055.

Ti servono solo un metro e il telefono. Non smontare cilindro, Defender, placche o pannelli. Per le foto del bordo tieni la porta aperta; non forzare la serratura e non fare prove se è bloccata.

Il Defender o protettore esterno è già presente?

☐ No ☐ Sì ☐ Non so

La chiave entra e gira normalmente?

☐ Sì ☐ No ☐ A volte

Problemi riscontrati / altre informazioni

I. FOTO LATO INTERNO ED ESTERNO

Foto nitide e ben illuminate. Mantieni leggibili i numeri del metro.
Le fotografie sono esempi: la tua porta può essere diversa.



Foto 1: panoramica lato interno

Fotografa la porta per intero dal lato dell'abitazione. Inquadra anche maniglia, eventuale mostrina e gli elementi di chiusura.



Foto 2: ingresso chiave / Defender con metro

Dal lato esterno, inquadra maniglia e ingresso chiave o Defender. Metti il metro in orizzontale dal centro dell'ingresso chiave al bordo della porta, come nell'esempio.



Foto 3: dettaglio interno con metro verticale

Inquadra maniglia, eventuale mostrina e zona della serratura. Appoggia il metro in verticale dal centro della maniglia verso l'ingresso chiave o il pomolo con cui chiudi a chiave, come nell'esempio.

Mantieni visibili tutti gli elementi di chiusura e i numeri del metro.

Se una misura non è accessibile, non smontare nulla. Invia comunque una foto chiara e indicaci quale misura non riesci a rilevare.

II. FOTO BORDO PORTA E MISURE

Tieni la porta aperta. Mantieni visibili serratura e numeri del metro.



Foto 4: bordo porta, zona serratura

Inquadra piastra, scrocco, catenacci e viti visibili nella zona della serratura. Se ci sono scritte o marchi, rendili leggibili.



Foto 5: bordo con metro verticale

Appoggia il metro come nell'esempio, partendo dal centro del catenaccio superiore. Inquadra anche gli altri catenacci e lo scrocco. Se la disposizione è diversa, fotografa tutta la zona.



Foto 6: spessore totale della porta

Metti il metro in orizzontale attraverso lo spessore, dal filo del pannello interno al filo del pannello esterno. Fotografa entrambi i riferimenti.

III. CONTROLLA E INVIA TUTTO INSIEME

- ☐ Pagina 1 compilata, comprese le domande.
- ☐ Foto da 1 a 6, oppure indicazione degli scatti che non puoi fare.
- ☐ Foto nitide e numeri del metro leggibili. Non inviare foto delle chiavi.

ordinipreventivi@ferrarini.pr.it oppure WhatsApp 334 672 16 55

Invia modulo e foto contestualmente, tramite un solo canale.

Cosa succede dopo? Valutiamo il materiale. Se basta, passiamo alla proposta e alla pianificazione dell'intervento. Se occorre verificare qualcosa sul posto, concordiamo una verifica tecnica gratuita. La valutazione da foto è preliminare: configurazione e preventivo saranno confermati dopo le verifiche necessarie.

GRAZIE DEL TUO AIUTO E DELLA COLLABORAZIONE!